



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАЗОР)

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области в городах Каменске-
Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах

ул. Пушкина, д. 79, г. Каменск-Шахтинский,
Ростовская область, 347810
тел. факс. (863 65) 7-99-96,
E-mail: grn49@donpac.ru
ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008
ИНН 6167080043 КПП 616701001

Государственному казенному
общеобразовательному учреждению
Ростовской области

«Каменская специализированная школа №15»

№ _____
На _____ от _____

Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения

20 декабря 2022г.

№ 213

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах – Главный государственный санитарный врач по г. Каменску-Шахтинскому, Донецку, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинскому и Каменскому районам **Тыквинская Валентина Трофимовна**

(полное наименование должности, фамилии и инициалы лица, вынесшего постановление) в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № 414 от 13.12.2022г.

(Ф.И.О. правонарушителя, наименование юридического лица, адрес местонахождения) были установлены следующие нарушения действующего законодательства РФ: С целью реализации приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665, в период с 24.11.2022 по 07.12.2022 проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Каменская специализированная школа №15» (далее- ГКОУ) (ОГРН 1026102107173 ИНН 6147016787) по адресу: Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Кирова, 70, , которая проведена в присутствии директора ГК ОУ Лещинской Татьяны Анатольевны, в ходе проверки выявлены нарушения требований к организации питания школьников, а именно:

Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной

организации, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

В соответствии с ч 1 ст. 37, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.».

Согласно ст. ст. 17, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ) при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться

меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства..

Во исполнение названного Федерального закона постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В соответствии с п. 1.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" «Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - Правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания <1> и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Во исполнение названного Федерального закона постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее- СП 2.4.3648-20).

Вместе с тем, проверка исполнения законодательства в названной сфере показала, что требования законодательства к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения не соблюдаются, должностным лицом- директором Лещинской Т.А., согласно должностной инструкции, не приняты все зависящие от нее меры по недопущению нарушений и соблюдению установленных требований, а именно: в ГКОУ по состоянию на 24.11.2022 обучается 107 человек, в т.ч. учащиеся начальных классов – 30 человек:

24.11.2022г в соответствии с Меню 24 ноября 2022 г. , согласно указанным в меню наименованиям, для обучающихся на завтрак в 09:20 в **столовой** предложены : суп молочный с манной крупой- 250 гр, яйцо вареное-60; икра кабачковая -57;чай с лимоном-187; хлеб йодированный- 45; булочка сдобная с повидлом-25; мандарин-150 гр. Итого масса блюд на 1 ребенка- 0,774 кг.

На завтрак в 09 час.20 мин. питались 24 человека, из них: 1а класс- 7 человек, 2а класс-5 человек, 3а класс- 3 человека, 4а- 5; 1 б-2; 2 б-1; 3б-4;. Объем не съеденных блюд составил **5,1** кг из них : суп молочный с манной крупой- 1,8л, яйцо вареное-0,05; икра кабачковая – 0,45 кг; чай с лимоном-2,6 л; хлеб йодированный- 0,2 кг; булочка сдобная с повидлом-0; мандарин-0.

. Итого объем не съеденных блюд 24.11.2022г. на завтрак в 09 :20 обучающимися в количестве 24 человек составил – **27,44 %**.

Мною, 24.11.2022 в ходе проверки проведена фотосъемка фотоаппаратом OLYMPUS LENS V2X020964 в присутствии директора Лещинской Т.А. , составлена фото-таблица.

Цифровым термометром ТА-288 (щуп) измерена температура блюда : супа молочного с манной крупой на предварительно накрытых столах на завтрак 24.11.2022г. для детей составила :+ 72,6 гр. ,чай с лимоном **+ 63 гр.**, , что не соответствует требованиям п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в котором указано, что температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых потребителю через раздачу, должна соответствовать технологическим документам. Вместе с тем, требования к температуре готовых горячих блюд определены п. 11.6 МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Методические рекомендации к организации общественного питания населения. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 02.03.2021) : горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь температуру не ниже **75 °С**.

Согласно Технологической карты кулинарного блюда №11.3 «Чай с сахаром с лимоном» температура подачи: **75 гр.С** , который фактически подана на завтрак учащимся 24.11.22 при температуре **+ 63 гр. С**.

Вместе с тем, членами бракеражной комиссии в «Журнале бракеража готовой пищевой продукции», на завтрак 24.11.2022чай с лимоном по результатам органолептической оценке качества готовых блюд оценен на «отлично» , что является нарушением приложения №4 п.7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При осмотре складского помещения, установлено, что при фактической температуре + 19 гр.С. хранится следующая пищевая продукция: капуста- 8 кг, картофель- 100 кг, свекла- 30 кг, морковь-8 кг, лук- 4 кг, сахар, масло растительное, горошек зеленый, сок томатный- 88 л, сок фруктовый- 150л.

Осветительный прибор в складском помещении не имеет светорассеивающую пылевлагонепроницаемую конструкцию (плафон отсутствует), что является нарушением п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее- СП 2.4.3648-20) .

Кроме того, стены и полы складского помещения имеют дефекты, пол покрыт листом линолеума, так -же с дефектами, что не обеспечивает качественную уборку данного помещения, в нарушении требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20), в котором указано, что внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

При осмотре помещения холодного цеха установлено, что данное производственное помещение оборудовано 3 (тремя) моечными ваннами, оборудованных смесителями на которых в отдельных местах имеется известковый налет, ржавчина, смесители ежедневно не очищаются, что не позволяет проводить эффективную обработку (нарушение требований п.2.11.4 СП 2.4.3648-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" .

При осмотре помещения моечной установлено, что на имеющихся смесителях, моечных ваннах, решетки для просушивания посуды так- же в отдельных местах имеется

известковый налет и ржавчина (нарушение п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20). Кроме того, в качестве дезинфицирующего средства используется «Хлор дезинфицирующее средство», дата изготовления ноябрь 2022, срок годности 3 года, изготовитель : ООО «НПФ «ГЕНИКС» р.Марий Эл, г.Йошкар-ола, ул.Крылова, 26. Однако, на момент осмотра, в месте приготовления дезинфицирующего средства имелась «Схема приготовления рабочих растворов дезинфицирующего средства «НИКА-ХЛОР» , предоставленная для осмотра «Емкость для разведения дезинфицирующих средств» была пустая, готового рабочего раствора дезинфицирующего средства и инструкции по применению- нет, в нарушении п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в котором указано, что емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством), п..2.4.12 СП2.4.3648-20 установлено, что инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

При осмотре помещения кладовой установлено, что при фактической температуре + 21, 5 гр.С хранятся мандарины в количестве – 3 кг, однако согласно сведениям, указанным в маркировке мандарины необходимо хранить при температуре от +10 до + 16 гр.С; также не соблюдаются условия хранения лимонов свежих, которые фактически хранятся при температуре + 6 гр.С, вместо установленных изготовителем от + 10 до + 16 гр.С- согласно информации, указанной в маркировке, что свидетельствует о не соблюдении температурного режима хранения мандарин и лимонов, установленного изготовителем, в нарушении п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Выявленные нарушения требований федерального законодательства к условиям обучения и воспитания детей, не обеспечение условий для надлежащего хранения пищевых продуктов, не обеспечение контроля за состоянием производственных помещений и оборудования, не обеспечение контроля за соблюдением дез.режима, что не позволяет оценить проведение комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий стали возможным вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны руководства.

В соответствии с Приказом (распоряжение) О возложении исполнения обязанностей директора № 104 от 06.10.2022 возложены на Лещинскую Татьяну Анатольевну.

Однако, директор Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Каменская специализированная школа №15» Лещинская Татьяна Анатольевна не обеспечила выполнение Санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения и воспитания детей 1-4 классов , что является нарушением ст.ст. 17; 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.12; 2.8.6; 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. п.2.16; ;3.1; 4.6; 5.2; 7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Руководствуясь п. 1 ст. 29.13 КРФ об АП , директору Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Каменская специализированная школа №15» необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению вышеуказанных административных правонарушений.

В соответствии с п. 2 ст.29.13 КРФ об АП директор Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Каменская специализированная школа №15» обязан рассмотреть настоящее представление и в месячный срок сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах (по адресу г.Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79)

о принятых мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

За не устранение в месячный срок с момента получения настоящего представления нарушений, выявленных территориальным отделом и непредставление информации об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность ст. 19.6., 19.7. КРФ об АП.

**Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в городах Каменске -Шахтинском, Донецке, Гуково,
Зверево, Красный Сулин, Красносулинском
и Каменском районах**

**Главный государственный санитарный врач
по городам Каменску-Шахтинскому, Донецку,
Зверево, Гуково, Красный Сулин,
Красносулинскому и Каменскому районам**



В.Т. Тыквинская

Получил: _____

Ру

Леуцкая Т.А.

20.12.22